

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: PK-ŽP/7152/24

Spis. zn.: ZN/756/ŽP/24

Počet listů: 10

Počet příloh: 2

Počet listů příloh: 2

Vyřizuje: Ing. Dominika Holá

Datum: 22. 4. 2024

ROZHODNUTÍ

Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) jako příslušný správní úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

vydává v souladu s § 7 odst. 6 zákona

následující rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení:

Identifikační údaje

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:

- název záměru: **Mobilní betonárna Přimda**
- zařazení podle přílohy č. 1 zákona: Záměr naplňuje dikci bodu **41** (Zařízení na výrobu keramických produktů vypalováním, zejména střešních tašek, cihel, žáruvzdorných cihel, dlaždic, kameniny nebo porcelánu s kapacitou od stanoveného limitu; výroba ostatních stavebních hmot a výrobků s kapacitou od stanoveného limitu – 25 tis. t/rok), kategorie II, přílohy č. 1 zákona.

Kapacita (rozsah) záměru:

Předmětem záměru je instalace mobilní betonárny BHS TWINMIX 3.00 CB v souvislosti s výrobou betonových směsí, nepostradatelnou pro modernizaci dálnice D5, a umístění zařízení na výrobu recyklátu v dané lokalitě. Předpokládaný provoz betonárny je odhadován na max. 30 dnů/rok, zejména v období jara a léta 2024 (první provoz). Celková produkce v daném roce je stanovena na cca 64 200 tun betonových směsí za rok. Pro umístění samotné betonárny, zařízení pro výrobu recyklátu, prostoru pro uložení vstupních surovin a typový kontejner pro sociální zázemí bude využita plocha o výměře cca 20 000 m².

Umístění záměru: kraj: Plzeňský
obec: Bor, Přimda
k. ú.: Vysočany u Boru, Mlýnec pod Přimdou

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Jedná se o dočasnou stavbu mobilní betonárny, po dobu opravy dálnice D5. Montáž a demontáž betonárny trvá 2 dny. Betonárna, zařízení na výrobu recyklátu i mobilní kontejner budou volně položeny na zpevněné ploše, vytvořené z betonového recyklátu - tloušťky 40 cm. Stavba bude umístěna v rámci areálu bývalého prasečáku na severním okraji výrobní lokality Vysočany. Dopravně bude obsluhována pomocí stávající místní komunikace v návaznosti na silnici II. třídy (Přimda - Tachov) a následného sjezdu/nájezdu na dálnici D5 (exit 135.7 – Mlýnec) prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky. Navrhovaný záměr bude umístěn na pozemcích parc. č.:

- 285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5 a st. 54 v k.ú. Mlýnec pod Přimdou;
- 1159, 1160 a st. 44 v k.ú. Lužná u Boru,

kde bude umístěna mimo mobilní betonárnu také: výroba betonu, skládka různých frakcí kameniva, úložiště betonových ker (vybouraných z dálnice D5), následná výroba recyklátu (drcení a třídění), nádrže na vodu, kontejnery pro obsluhu a přísady, včetně mobilního WC a elektrocentrála, pro zajištění dodávky elektrické energie.

Podle Územního plánu města Bor, ve znění Změny č. 1, č. 2 a č. 3, jehož poslední změna nabyla účinnosti 25. 07. 2018, jsou zájmové pozemky v k.ú. Lužná u Boru zařazeny v zastavitelné ploše (Z74 – plochy smíšené výrobní) výrobní a komerční zařízení) s funkčním využitím – plochy výrobní a komerční zařízení (VK), převzato z Regulačního plánu Vysočany. Dle Územního plánu města Přimda, jsou zájmové pozemky v k.ú. Mlýnec pod Přimdou zařazeny v zastavitelné ploše (Z2 – plochy výroby a skladování průmyslové zóny – východ – VL) s funkčním využitím – výroba a skladování – lehký průmysl (VL). Uvedený záměr je tedy v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

V současnosti je v rámci KIZ Vysočany – Mlýnec (v přilehlém okolí předmětného záměru) dokončena výstavba haly M12 společnosti Eissmann. Jedná se o novostavbu zaujímající 7 000 m², ve které je umístěna výroba interiérů pro luxusní automobily. V přilehlém okolí místa pro navrhovaný záměr je v rámci plánovaného rozvoje průmyslové zóny CPI Park Mlýnec připravována realizace dalších záměrů, jenž jsou řešeny samostatnými projekty. Předmětný záměr tedy navazuje na záměr „CPI Park Mlýnec, Haly M13 a M14“, pro který byl dne 2. 7. 2019 vydán pod č. j. PK-ŽP/9470/19 Závěr zjišťovacího řízení s výsledkem, že záměr nebude posuzován dle citovaného zákona (z. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí). Jedná se o záměr spočívající ve výstavbě dvou skladovacích hal určených pro lehkou výrobu (M13) a skladování (M14). Investorem je firma CPI – Bor, a. s. Hala M13 je již dokončena. Dále předmětný záměr také navazuje na záměr „Park Mlýnec - Vysočany, objekt M9“, pro který byl dne 31. 1. 2020 pod č. j. PK-ŽP/2247/20 vydán Závěr zjišťovacího řízení s výsledkem, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován podle zákona. Nyní je daný záměr ve fázi zpracování dokumentace pro účely procesu EIA. Investorem je CPI – Bor, a.s. Dalším záměrem v oblasti řešeného území je záměr „CPI Park Mlýnec, Pátevní infrastruktura“, k němuž bylo dne 5. 2. 2020 pod č. j. PK-ŽP/3312/20 vydáno Sdělení o ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí z důvodu obdržení Žádosti o ukončení procesu EIA z důvodu aktuálního vývoje a změn v přípravě investic CPI Park Mlýnec. Tento záměr spočíval v rekonstrukci stávající komunikace vedoucí přes průmyslový areál CPI Park Mlýnec, vybudování nového úseku komunikace, jež měla

sloužit jako obchvat východní části zóny, realizaci cyklostezky a autobusových zastávek, vybudování páteřní infrastruktury (vodovod, kanalizace, elektrorozvody apod.) pro napojení budoucích objektů v rámci areálu Komerčně industriální zóny Vysočany – Mlýnec a provedení sadbové výsadby. Posledním záměrem v oblasti řešeného území je záměr „CPI Park Mlýnec- západ“, ke kterému bylo vydáno dne 22. 6. 2022 pod č.j.: PK-ŽP/9310/22 souhlasné závazné stanovisko. Avšak doposud nebyla realizace výše uvedeného záměru započata.

U dopravy na veřejných komunikacích lze očekávat kumulativní vlivy v oblasti hluku a kvality ovzduší.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Mobilní betonárna BHS TWINMIX 3.00 CB:

Jedná se o adaptabilní, výkonné míchací zařízení pro přípravu hydraulicky vázaných podkladů a kvalitního masivního betonu. Patentovaný systém Combimix umožňuje, jak kontinuální provoz s výrobním výkonem až 160 m³/h, tak i dávkovaný provoz zařízení. Mobilní zařízení bude instalováno na nosné rovině bez základů technikou rychlé montáže (v rámci 1 – 2 dnů).

Betonárna bude tvořena ze zásobníku kameniva s dávkovačem, centrální jednotky s dávkováním pojiva, vody a chemikálií, mísícím zařízením s odsávacím prachem, podávacím a nakládacím pásem, elektrickým řízením, zásobníkem pojiva, zásobníky vody, zásobníkem chemických látek a řídicím kontejnerem.

Kamenivo bude skladováno v zásobnících, které budou plněny okrajovými nakladači. Dále bude kamenivo ze zásobníků vydáváno pomocí motoricky poháněné dávkovací pásové váhy s regulací počtu otáček. Hmotnost jednotlivých frakcí kameniva tak bude zaznamenána a dané množství bude následně přesně podle receptury dávkováno na sběrný pás. Sendvičově navrstvené kamenivo bude přepravováno k centrální jednotce. Zásobník písku bude vybaven vlhkoměrem a motoricky poháněným vibrátorem, který usnadní vydávání písku ze zásobníku. Jednotlivá pojiva budou skladována v silech, odkud budou k váhám přepravována pomocí šnekových dopravníků. Pro dávkování pojiva a pro vydávání z vah podle negativního odvažovacího principu bude jímka váhy vybavena kruhovým komorovým hradítkem, jehož otáčky lze regulovat přes měnič kmitočtu. K dispozici budou dvě na sobě nezávislé dávkovací linky pro dvě pojiva.

Nadávkoované komponenty budou přivedeny do mísícího zařízení BHS TWINMIX, kde dojde k homogenizaci všech komponent (doba míchání činí cca 50 s). Množství jednotlivých přísad a komponent vstupujících do výrobního procesu je regulováno přes osobní počítač a dále pomocí PID regulátoru. Samotným orgánem pro dávkování je pak u pojiv – kruhová komorová hradítka, jenž jsou řízena přes měniče kmitočtů, u vody – elektropneumaticky ovládaný ventil, který je řízen přes indukční průtokoměr a u přísad – zubová čerpadla je množství sledováno pomocí indukčních průtokoměrů.

Elektrocentrála:

Diesलगenerátor QES 800 firmy Atlas Copco o výkonu 800 kVA/640 kW je tvořen stacionárním motorgenerátorem s plně automatickým provozem. Pro přímé zásobování motoru naftou bude sloužit integrovaná palivová nádrž umístěná ve společném rámu se soustrojím, s nímž je tvořen jeden technologický celek. Přívod vzduchu pro potřeby provozu diesलगenerátoru bude řešen pomocí nasávání

z volného venkovního prostoru do kapoty, v níž bude usazen. Větrání za provozu dieselagregátu bude nucené a zajištěné prostřednictvím ventilátoru, který bude integrován na hřídel motoru.

Výroba betonového recyklátu:

V průběhu rekonstrukce dálnice D5 bude v daném roce do zařízení záměru navezeno cca 35 000 t betonových ker z dálnice, které budou následně drceny a tříděny pro další využití při výrobě betonu. Provozovatelem zařízení k drcení a třídění bude externí společnost s platným povolením k vyjmenovaným zdrojům znečišťování ovzduší dle příslušné legislativy. Pro činnost drcení betonových ker bude použit drtič Terex XA 400 s dieselovým motorem o výkonu 172 kW a max. pracovním výkonem 400 t/hodinu. Po procesu drcení následuje třídění, jež bude zajištěno prostřednictvím hrubotřídiče Warrior 1400 s dieselovým motorem o výkonu 74,5 kW a maximálním pracovním výkonem 400 t/hodinu.

Sociální zařízení:

V areálu budou instalována 3 mobilní WC. Sprchy budou řešeny v rámci typového kontejneru s jímku pro zachyt odpadních vod.

Technická infrastruktura:

Záměr bude zásobován vodou dováženou cisternami, z hydrantu v obci Bor (případně ze studny v průmyslové zóně Vysočany). Odvod vody z mytí technologie a ložné plochy vozidel bude veden přes osazovací jímku, odkud bude voda odváděna k opětovnému využití pro záměs betonu. Usazený betonový kal bude (na základně praxe) vybírán a předáván jako vedlejší produkt k dalšímu využití. V případě, že nebude možné betonový kal využít jako vedlejší produkt, bude odevzdán do zařízení pro nakládání s odpady.

Oznamovatel: EUROVIA CZ, a.s.
U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4
IČO 45274924

Zpracovatel oznámení: Ing. Petra Dvořáková (EUROVIA CZ a.s.)
U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4
IČO 45274924

Záměr „**Mobilní betonárna Přimda**“ naplňuje dikci bodu **41** (Zařízení na výrobu keramických produktů vypalováním, zejména střešních tašek, cihel, žáruvzdorných cihel, dlaždic, kameniny nebo porcelánu s kapacitou od stanoveného limitu; výroba ostatních stavebních hmot a výrobků s kapacitou od stanoveného limitu – 25 tis. t/rok), kategorie II, přílohy č. 1 zákona.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí.

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, veřejnosti

a dotčené veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu.

rozhodl správní orgán tak, že záměr

„Mobilní betonárna Přimda“

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.

Do rozhodnutí lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí ([Informační systém EIA \(cena.cz\)](http://cena.cz)), pod kódem záměru **PLK2051**.

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 26. 2. 2024 pod č.j. PK-ŽP/3387/24 oznámení záměru „Mobilní betonárna Přimda“ k provedení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Toto oznámení bylo oznamovateli vráceno k doplnění a dopracování náležitostí dle přílohy č. 3 k zákonu na základě žádosti vydané pod č.j. PK-ŽP/3992/24. Dopracované a doplněné oznámení dle přílohy č. 3 k zákonu bylo správnímu orgánu doručeno dne 6. 3. 2024 pod č.j. PK-ŽP/4122/24.

Dopisem ze dne 8. 3. 2024 pod č.j. PK-ŽP/4194/24 bylo oznámení záměru, zpracované v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu, rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.

Dne 8. 3. 2024 správní orgán zveřejnil informaci o oznámení záměru v souladu s § 16 zákona na úřední desce Plzeňského kraje a v Informačním systému EIA na internetových stránkách České agentury životního prostředí ([Informační systém EIA \(cena.cz\)](http://cena.cz)), pod kódem záměru **PLK2051**.

Dne 8. 3. 2024 byla zveřejněna informace o oznámení záměru v souladu s ustanovením § 16 zákona na úřední desce obce Přimda.

K oznámení se **v zákonem stanovené lhůtě** dle § 6 odst. 6 zákona (tj. do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Plzeňského kraje) vyjádřily tyto subjekty:

- 1) Městský úřad Tachov, Odbor životního prostředí,
- 2) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni.

Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení:

1) Městský úřad Tachov, Odbor životního prostředí, ze dne 26. 3. 2024 pod č.j. 600/2024-OŽP/TC; doručeno správnímu orgánu prostřednictvím datové schránky dne 27. 3. 2024 pod č.j. PK-ŽP/5626/24, s tímto závěrem:

- konstatuje, že z hlediska vodního hospodářství je odběr vody z veřejného vodovodu v Boru možný za předpokladu domluvy s provozovatelem vodovodu. Dále je odběr podzemní vody ze studny možný jen za předpokladu, že odběr bude povolen podle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

příslušným vodoprávním úřadem. Výše uvedené platí pro odběry podzemní vody i z jiných studní. Rovněž pro odběr povrchové vody odebírané zvláštním technickým zařízením je potřeba mít povolení.

- Upozorňuje, že skladování zvláště nebezpečných látek nad 1 000 l, tedy i skladování nafty v nádržích – 2 500 l, podléhá vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona.
- Dále upozorňuje, že vzhledem ke skladování a manipulaci se závadnými látkami musí být zpracován havarijní plán v souladu s ustanovením § 39 vodního zákona.
- Poukazuje na chybu v kapitole C.I.4, neboť předložený záměr není v povodí řeky Mže, na které je vodárenský odběr v Milíkově, ale v povodí řeky Úhlavka, která se vlévá do řeky Mže ve Stříbře. Dále uvádí, že v kapitole B.II Biologická rozmanitost není zcela zřejmé, odkud zmiňované informace pochází a závěrečný odstavec nezní zcela srozumitelně.
- Při splnění výše uvedených připomínek nepovažuje Městský úřad Tachov - OŽP za potřebné oznámený záměr podrobit procesu posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.

Komentář příslušného úřadu:

Jedná se o upozornění, které bude nutno v navazujících povolovacích řízeních dodržet.

2) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ze dne 5. 4. 2024 pod č.j. KHSPL/06196/21/2024; doručeno správnímu orgánu prostřednictvím datové schránky dne 5. 4. 2024 pod č.j. PK-ŽP/6131/24, s tímto závěrem:

- konstatuje, že z hlediska ochrany veřejného zdraví není nutné záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., neboť s předloženým oznámením souhlasí bez připomínek.

Komentář příslušného úřadu:

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

V souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 2 k zákonu a výše uvedenými vyjádřeními odůvodňuje správní orgán vydání výše uvedeného rozhodnutí – závěru zjišťovacího řízení takto:

I.

CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU

1) Rozsah a podoba záměru jako celku:

Záměr „Mobilní betonárna Přimda“ představuje dočasnou stavbu, situovanou v bývalém areálu prasečáku na okraji průmyslové zóny Vysočany, jedné z místních částí obce Bor. Realizací záměru budou dotčeny pozemky parc. č.: 285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5 a st. 54 v k.ú. Mlýnec pod Přimdou a pozemky parc. č.: 1159, 1160 a st. 44 v k.ú. Lužná u Boru. Realizací záměru bude

instalováno zařízení mobilní betonárny BHS TWINMIX 3.00 CB, včetně skládek kameniva a písku, nádrže na vodu, elektrocentrály, kontejneru pro obsluhu a přísady a mobilními WC. Dále bude v areálu umístěno zařízení pro výrobu betonového recyklátu. Zařízení bude sloužit pouze pro dodávku speciálních betonových směsí pro účely opravy úseku dálnice D5.

V časovém rozmezí následujících 10 let (s provozem v intervalu max. 30 dnů v roce a produkcí betonových směsí ve výši 64 200 t/rok).

Dopravní napojení objektu pomocí místní komunikace vedoucí mimo zástavbu místní části Mlýnec, obec Přimda, plynule naváže na silnici II/198, dále pak na samotnou dálnici D5. Posuzovaný záměr nevyvolá žádné nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury.

- 2) Kumulace vlivů záměru s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, povolených, připravovaných, uvažovaných):

Mobilní betonárna bude vybudována v bývalém zemědělském areálu prasečáku, který byl v minulém roce zdemolován. Jedná se pouze o dočasnou stavbu, která bude v provozu cca 30 dní v daném roce. Po ukončení provozu bude zařízení následně demontováno.

V přílehlém okolí místa pro navrhovaný záměr není plánována žádná stavba jiného investora, která by mohla být s posuzovaným záměrem v kolizi.

Kumulované nebo synergické vlivy, plynoucí z provozu dopravní a manipulační techniky související se záměrem, lze očekávat na složky ovzduší a hluk.

- 3) Využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti:

Půda:

Záměr bude realizován v rámci bývalého prasečáku, jenž se nachází na severozápadním okraji průmyslové zóny Vysočany, jedné z místních částí obce Bor. Konkrétněji bude umístěn na pozemku parc. č.: 285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5 a st. 54 v k.ú. Mlýnec pod Přimdou a pozemky parc. č.: 1159, 1160 a st. 44 v k.ú. Lužná u Boru. Realizací záměru tedy nedojde k záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Záměr nezasahuje do ochranného pásma lesa. Dotčené pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha či zastavěná plocha a nádvoří. Vliv na horninové prostředí se nepředpokládá. Záměr se nenachází v chráněném ložiskovém území vyhrazených nebo nevyhrazených surovin, ani v dobývacím prostoru.

Odběr a spotřeba vody:

Pro provoz záměru bude technická voda dovážena prostřednictvím cisteren z hydrantu v obci Bor, případně ze studny v blízké průmyslové zóně. Areál mobilní betonárny bude disponovat 2 akumulacími nádržemi o objemu 50 m³, jež budou zásobovány z nejbližšího vodního zdroje mimo řešené pozemky. Předpokládaná spotřeba vody pro provoz betonárny v letním období je stanovena na cca 7 000 m³ vody.

Pitná voda bude dovážena balená nebo samostatnou cisternou z přípojného místa nejbližšího vodovodu. Pracovníci budou mít k dispozici mobilní WC, sprchy budou umístěny v typovém kontejneru šaten. Výše zmiňovaný objekt bude

vybaven jímkou pro zachyt odpadních vod. Předpokládaná spotřeba pitné vody pro 7 pracovníků zařízení betonárny je 700l/den.

Surovinové zdroje:

Pro samotný proces výroby 64 200 t betonové směsi a recyklace cca 35 000 t betonových ker je předpokládána spotřeba surovin:

- 9 500 t cementu,
- 17 000 t písku frakce 0/4,
- 34 000 t betonového recyklátu frakce 8/16 a 16/32,
- 100 t přísad,
- 3 600 m³ vody.

Dále budou do výrobního procesu betonových směsí používány ostatní přísady, mezi které patří plastifikační přísady, provzdušňovadla, urychlující přísady a viskozitu upravující přísady, jejichž předpokládaná spotřeba činí cca 15 t/rok.

Mazadla a pohonné hmoty do spalovacích motorů automobilů nebudou v řešeném areálu skladovány.

Energetické zdroje:

Ve fázi provozu zařízení bude zásobování elektrickou energií zajišťováno prostřednictvím elektrocentrály (dieselgenerátor QES 800 společnosti Atlas Copco) se spotřebou nafty 155 l/h při maximální zátěži. Předpokládaná spotřeba elektrické energie je cca 300 MWh/rok. Pro chod elektrocentrály bude v areálu umístěna i dvouplášťová nádrž na naftu o objemu 2 500 l.

S ohledem na předpokládanou dobu provozu záměru nebudou ostatní energetické zdroje zapotřebí. V případě nutnosti vytápění sociálního zázemí budou použity elektrické přímotopy.

Nároky na dopravu:

Objekt bude dopravně obsluhován pomocí místní komunikace napojené na stávající silnici II/198 Přimda – Tachov a dále na dálnici D5. Pro bezpečnost výpočtu rozptylové studie pro nejnepríznivější stav, byly použity maximální počty vozidel, jež byly stanoveny na 96 těžkých nákladních vozidel pro vstupy a 260 těžkých nákladních vozidel pro odvoz betonové směsi za den. Provoz výroby bude probíhat v intervalu max. 30 dnů v daném roce. Posuzovaný záměr nevyvolá žádné nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury.

Biologická rozmanitost:

Nejedná se o území příhodné pro rozvoj populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin, neboť předložený záměr má být umístěn v lokalitě bývalého prasečáku. Nepředpokládá se jeho provozem ovlivnění biologické rozmanitosti ani škodlivý zásah do přirozeného vývoje žádného zvláště chráněného druhu.

Realizací záměru nemůže dojít k poklesu biodiverzity širšího území nebo jinému významnému vlivu na tuto oblast. V místě realizace záměru se nevyskytují druhy náročnější, vzácnější nebo zvláště chráněné. Realizací záměru nedojde k zásahu do biotopu evropsky významných druhů, ptáků či evropských významných stanovišť.

4) Produkce odpadů:

V době provozu zařízení:

Z hlediska krátkodobého provozu záměru není očekávána produkce odpadních olejů, ani poškozených součástí. V rámci výrobního procesu je předpokládána produkce odpadů (plastové obaly – PET, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, směsný komunální odpad a beton), v množství max. stovek kilogramů u jednotlivých druhů odpadů.

Při nakládání s odpady bude dále zacházeno podle jejich skutečných fyzikálních vlastností a dále budou tříděny dle druhů a v zájmu co nejvyššího využití pro recyklaci. S odpady bude nakládáno v souladu s platnými zákonnými předpisy.

Po ukončení provozu záměru:

Ukončením provozu záměru nebude doprovázeno významnou produkcí odpadů, neboť celá technologie mobilní betonárny bude demontována a odvezena k použití v další lokalitě.

Veškeré odpady vznikající v souvislosti s provozem a ukončením provozu záměru budou shromažďovány v příslušných sběrných nádobách a předávány smluvně zajištěné oprávněné osobě dle platné legislativy.

5) Znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy:

Negativní ovlivnění obyvatel lze během doby realizace a provozu záměru, vzhledem k jeho rozsahu, umístění a krátkodobému působení, považovat za nevýznamné.

Dále dojde k mírnému zvýšení emisí do ovzduší vlivem provozu stavebních mechanismů a související dopravy.

Doprava

Areál bude dopravně dostupný prostřednictvím místní komunikace navazující na silnici II/198 (Přimda – Tachov). Dále bude doprava vedena přes sjezd (exit 135.7 – Mlýnec) na dálnici D5. Nákladní doprava bude vedena mimo obytnou zástavbu na hlavní komunikační síť v území (silnice II/198 – dálnice D5). Zatížení dopravní sítě vyvolává zejména naskladňování vstupního materiálu a následná expedice hotových betonových směsí. Dále bude docházet k cestám personálu a podobně. Kapacita a povrch stávajících veřejných komunikací jsou pro daný záměr dostatečné, ale dojde ke krátkodobému navýšení dopravy. K významnému navýšení intenzity dopravy nedojde. Dopravu je možno považovat za nevýznamný vliv.

Ovzduší

Součástí oznámení záměru je i ve formě přílohy – Rozptylová studie z února 2024, vypracovaná Ing. Petrem Fiedlerem. V závěru výše uvedené studie bylo uvedeno, že celkově lze konstatovat, že realizace záměru bude mít malý – krátkodobý vliv na stávající imisní situaci v lokalitě obce Mlýnec. Nicméně z hlediska příspěvku k imisnímu limitu lze příspěvky pokládat za akceptovatelné a nelze předpokládat, že by samotnou realizací záměru došlo k zhoršení situace nad zákonné limity a pro záměr tak nebylo nutné stanovit kompenzační opatření.

Prach

Kritická prašná místa užitá technologie budou v rámci technických opatření zajištěna proti zvýšenému uvolňování prachových částic čištěním, zkrápěním, filtrací apod. Stejným způsobem bude eliminována/minimalizována i prašnost z plošných zdrojů v areálu, zejména v suchém a větrném počasí.

Odpadní vody

Při samotném výrobním procesu betonových směsí nebudou vznikat žádné odpadní vody, neboť voda jako vstupní surovina zůstane vázána ve výrobcích. Voda z oplachu vozidel a čištění technologie bude po odsazení zpětně zapracována pro záměs. Dešťové vody budou samovolně zasakovat stejně, jako tomu bylo doposud. Splaškové vody z provozu sprch budou shromažďovány v jímce splaškových vod a dále odváženy k čištění na ČOV.

Hluk v období provozu

Přílohou oznámení záměru je i Hluková studie, která byla vypracována v únoru 2024 společností Ing. Radek Píša, IČO: 28856139. Studie se zabývala zmapováním hlukové zátěže v dotčené lokalitě v okolí řešeného záměru. Do akustické studie byly zahrnuty stacionární (betonárna, drtič, hrubotřídič, vnitroareálová doprava nákladních a osobních vozidel a kolový nakladač) a liniové (obslužná doprava spojená s návozem a odvozem surovin a výrobků) zdroje. Závěr studie vypovídá o tom, že vzhledem k výsledným hodnotám lze konstatovat, že vlivem provozu záměru se neočekává překročení hygienického limitu u objektů hygienické ochrany.

Vibrace a záření

Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá projev vibrací přesahující hranice zájmových pozemků. Provoz hodnoceného záměru není zdrojem elektromagnetického nebo radioaktivního záření.

Vlivy na obyvatelstvo zprostředkovaně přes jednotlivé složky životního prostředí (voda, půda, ovzduší) v souvislosti s provozem uvažovaného záměru nepředstavují významnou negativní změnu.

- 6) Rizika závažných nehod nebo katastrof relevantních pro záměr, včetně nehod a katastrof způsobených změnou klimatu, v souladu s vědeckými poznatky:

Pravděpodobnost havárie je vzhledem k charakteru záměru při dodržení běžných bezpečnostních opatření minimální. Haváriím v důsledku selhání lidského faktoru bude předcházeno důsledným vstupním školením bezpečnosti a ochrany zdraví a instruktážemi o obsluze jednotlivých výrobních zařízení, dodržování a kontrolou schválených pracovních postupů a pokynů. Pro nakládání se závadnými látkami bude zpracován havarijní plán. Pro minimalizaci a eliminaci úletu prachových částic při plnění cementového sila bude silo vybaveno filtrem se zachytem 99,9% TZL. Případné riziko v podobě výbušného prostředí směsi prachového cementu se vzduchem bude ošetřeno pomocí uzemnění sila, odsáváním vzdušiny ze sila, použitím prvků omezujících vznik elektrostatické jiskry a apod. Závadné látky budou skladovány v typizovaném kovovém kontejneru s integrovanou zachytnou vanou. Realizace záměru ani jeho provoz nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií.

Nehody či katastrofy vyvolané změnou klimatu se nepředpokládají.

- 7) Rizika pro veřejné zdraví (např. v důsledku kontaminace vod, znečištění ovzduší a hlukového zatížení):

Hluková zátěž, prašnost, znečištění ovzduší a pachové zatížení se budou projevovat především v areálu samotném a v jeho bezprostřední blízkosti. Při běžném provozu a uplatnění a dodržování technických a organizačních opatření se nepředpokládá kontaminace vody využívané obyvatelstvem ani půdy chemickými látkami. U nejbližších hlukově chráněných prostor se nepředpokládá vlivem provozu záměru překročení hygienických limitů v denní ani noční době.

II.

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU

- 1) Stávající a schválené využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání:

Stavba bude umístěna z části ve správním území obce Bor – na místě bývalého zemědělského areálu (prasečáku). Přesněji na pozemcích parc. č.: 1159, 1160 a st. 44 v k.ú. Lužná u Boru. Dále bude předložený záměr umístěn na správním území obce Přimda – též v rámci lokality bývalého zemědělského areálu (prasečáku). Konkrétně na pozemcích parc. č.: 285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5 a st. 54 v k.ú. Mlýnec pod Přimdou.

Zájmová lokalita se nachází při severním okraji průmyslové zóny Vysočany. Nejbližšími obcemi jsou: cca 1,4 km JV obec Bor, místní část Vysočany, cca 1,5 km západně obec Přimda, místní část Mlýnec a cca 1,6 km SV obec Bor, místní část Lužná. Vlastní záměr je umístěn na území obce Bor, v k.ú. Lužná u Boru, a obce Přimda, v k.ú. Mlýnec pod Přimdou.

Podle Územního plánu města Bor, ve znění Změny č. 1, č. 2 a č. 3, jehož poslední změna nabyla účinnosti 25. 07. 2018, jsou zájmové pozemky v k.ú. Lužná u Boru zařazeny v zastavitelné ploše (Z74 – plochy smíšené výrobní) výrobní a komerční zařízení) s funkčním využitím – plochy výrobní a komerční zařízení (VK), převzato z Regulačního plánu Vysočany. Dle Územního plánu města Přimda, jsou zájmové pozemky v k.ú. Mlýnec pod Přimdou zařazeny v zastavitelné ploše (Z2 – plochy výroby a skladování průmyslové zóny – východ -VL) s funkčním využitím – výroba a skladování – lehký průmysl (VL). Uvedený záměr je tedy v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

- 2) Relativní zastoupení, dostupnost, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů (včetně půdy, vody a biologické rozmanitosti) v oblasti, včetně její podzemní části:

Stavba bude umístěna na území obce Bor, katastrálním území Lužná u Boru, a na území obce Přimda, katastrální území Mlýnec pod Přimdou. Zájmová lokalita je vedena v evidenci nemovitostí jako ostatní plocha či zastavěná plocha a nádvoří. Realizací záměru nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. Z hlediska biologické rozmanitosti se nejedná o území příhodné pro rozvoj populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin, neboť část pozemku určená pro umístění záměru má odstraněné svrchní vrstvy zeminy s porosty. Jedná se o lokalitu, na které byl umístěn zemědělský areál pro chov prasat. Vzhledem ke skutečnosti, že záměr bude realizován v lokalitě, která byla

již dříve zastavěna a intenzivně využívána k chovu prasat, nepředpokládá se jeho provozem ovlivnění biologické rozmanitosti ani škodlivý zásah do přirozeného vývoje žádného zvláště chráněného druhu. Výstavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa ve smyslu § 3 zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Záměrem nebude dotčeno ochranné pásmo lesa.

Vliv na horninové prostředí se nepředpokládá. Přírodní zdroje nebo ložiska nerostných surovin se pod plochou určenou k výstavbě záměru nenachází.

Zájmové území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“). Na vlastním zájmovém území nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky ve smyslu ustanovení § 6, odst. 1 ZOPK. Do prostoru stavby ani jejího širšího okolí nezasahuje žádná Evropsky významná lokalita ve smyslu § 45a a 45c ZOPK, dále sem nezasahuje žádná ptačí oblast ve smyslu § 45e ZOPK.

Stavbou nebudou dotčena žádná ochranná pásma infrastruktury. Stavba nezasahuje do ochranného pásma vodního zdroje. Záměr není v územním kontaktu s ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody.

Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštním zřetelem na:

a) územní systém ekologické stability krajiny:

Záměr není v přímém kontaktu s ÚSES ani bezprostředně nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park. Registrované VKP ve smyslu ustanovení § 6 ZOPK, nebyly v zájmovém území záměru identifikovány.

Realizací záměru nedojde k narušení systému ekologické stability zásahem do některého z biocenter nebo biokoridorů. Nejbližším prvkem ÚSES je: nadregionální biokoridor západně ve vzdálenosti cca 3,2 km. Dále se lokalita nachází v blízkosti 2 prvků ÚSES lokální úrovně. Konkrétně se jedná o nefunkční lokální biocentrum LBC TB6 „Rybníček v poli severozápadně od Mlýnce“ a na něj navazující nefunkční biokoridor LBC TB6 –TB7 „Západně od Mlýnce“. Podél jižní hranice území je vymezeno funkční lokální biocentrum LBC TB7 „Prameniště Vysočanského potoka“. Tyto prvky ÚSES jsou vymezeny v rámci platné ÚPD a ÚAP.

b) zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti:

Zařízení bude umístěno na pozemku, který leží mimo zvláště chráněná území ve smyslu § 12, § 13 a § 14 ZOPK. Tzn., že neleží na území ani se nijak nedotýká území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.

K předmětnému záměru vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody dle ZOPK, stanovisko dle § 45i odst. 1 ZOPK, se závěrem, že záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Nejbližší lokality Natura 2000 jsou: lokalita CZ0323151 „Kateřinský a Nivní potok“ ve vzdálenosti cca 5,5 km JZ směrem, eventuálně i lokalita CZ0323144 „Bonětice“ ve vzdálenosti cca 7,5 km JV směrem.

Předmětný záměr není, vzhledem k jeho umístění a charakteru, ve střetu s předmětem ochrany těchto lokalit Natura 2000.

Nejbližší lokality Natura 2000 (ptačí oblasti) jsou: „Ptačí oblast Šumava“ vzdálená cca 57,3 km jižně a „Ptačí oblast Křivoklátsko“ ve vzdálenosti 75,3 km východně.

Nejbližšími památnými stromy jsou „Muckovská alej“ vzdálený 1,6 km jižním směrem a „Borský kaštan“ cca 3,9 km východním směrem.

Nejbližší chráněná krajinná oblast je CHKO Český les cca 4,4 km JZ směrem.

c) území přírodních parků:

Vzhledem k lokalizaci oznamovaného záměru nejsou přímo dotčena. Nejbližším přírodním parkem je „Přírodní park Český les - Tachov“ ve vzdálenosti cca 2,9 km SZ směrem a „Přírodní park Valcha“ ve vzdálenosti cca 5,2 km JV směrem.

Z maloplošných chráněných území je od zájmové plochy nejbližší Přírodní památka (PP): „PP Milov“ ve vzdálenosti cca 5,8 km JZ směrem, „PP Kolowratův rybník“ cca 6,5 km západním směrem a přírodní rezervace (PR) „PR Mělký rybník“ cca 3,8 km severním směrem či „PR Přimda“ cca 4,5 km západním směrem.

d) významné krajinné prvky, mokřady, břehové oblasti a ústí řek, pobřežní zóny a mořské prostředí, horské oblasti a lesy:

Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle ustanovení § 6 ZOPK, orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Posuzovaný záměr není v interakci s významnými krajinnými prvky, mokřady, břehovými oblastmi, ústí řek, pobřežními zónami, mořským prostředím, horskými oblastmi ani lesy.

e) území historického, kulturního nebo archeologického významu:

V zájmovém prostoru navrhovaného záměru nejsou registrovány žádné kulturní, architektonické a historické památky ani archeologická naleziště. Přestože se předmětný záměr nenachází v archeologické zóně 1, tzn. území, na němž jsou stavebníci již od přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Platí povinnost respektovat požadavky památkové péče z hlediska archeologických výzkumů a nálezů (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči).

Nejbližší archeologická naleziště jsou: „Mlýnec – středověké a novověké jádro vsi“ (identifikátor SAS ČR 11-43-21/4) vzdálené cca 1,6 km západním směrem

a „Lužná – středověké a novověké jádro vsi“ (identifikátor SAS ČR 11-43-22/3) vzdálené cca 1,6 km severním směrem.

f) území hustě zalidněná:

Vlastní záměr je umístěn na území města Přimda, k.ú. Mlýnec u Přimdy, a město Bor, k.ú. Lužná u Boru.

Nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti cca 1,5 km západním směrem od navrhovaného umístění řešeného zařízení.

g) území, která jsou nebo u kterých se má za to, že jsou zatěžovaná nad míru únosného environmentálního zatížení (včetně starých ekologických zátěží):

Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou vzhledem ke stávajícímu využití pozemků známy žádné informace vedoucí k předpokladu jejich existence. Dotčené území není poddolováno. Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o nadlimitně ovlivněnou lokalitu. Předmětnou lokalitu nelze označit za území zatížené nad míru únosného zatížení. Významně negativní kumulační či synergické vlivy lze vyloučit.

Nejbližší evidované staré ekologické zátěže jsou: „Skládka Vysočany západ“ vzdálená cca 0,45 km JV směrem a „Skládka Na Homoli“ vzdálená cca 1,24 km JV směrem.

III.

CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1) Velikost a prostorový rozsah vlivů (např. území a populace, které by mohly být zasaženy):

Zájmová lokalita (místní název Ovčín na Pastvině) se nachází na severním okraji průmyslové zóny místní části Vysočany, obce Bor. Nejbližšími obcemi jsou: cca 1,4 km JV obec Bor, místní část Vysočany, cca 1,5 km západně obec Přimda, místní část Mlýnec a cca 1,6 km SV obec Bor, místní část Lužná. Vlastní záměr je umístěn na území obce Bor, v k.ú. Lužná u Boru, a obce Přimda, v k.ú. Mlýnec pod Přimdou.

Hluková zátěž, prašnost, znečištění ovzduší a pachové zatížení se budou projevovat především v areálu samotném a v jeho bezprostřední blízkosti. Na základě posouzení záměru v jednotlivých kapitolách lze hodnotit, že obyvatelstvo nebude obtěžováno vlivem výstavby ani provozem uvažovaného záměru nad limity dané obecně závaznými právními předpisy. Posuzovaný záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru a umístění vliv na hmotný majetek a kulturní památky v okolí.

Nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti cca 1,5 km západním směrem od navrhovaného umístění řešeného zařízení.

Realizace a provozování záměru nebudou mít vliv na klimatické podmínky.

Vliv záměru na složky životního prostředí po jeho realizaci bude co do velikosti malý a z hlediska významnosti málo významný.

2) Povaha vlivů včetně jejich přeshraniční povahy:

Vzhledem k lokalizaci záměru nebude předkládáný záměr zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice.

3) Intenzita a složitost vlivů:

Za nejzávažnější problémy z hlediska možných vlivů na životní prostředí lze považovat znečištění ovzduší.

Imisní vlivy na obyvatelstvo jsou charakterizovány jako nevýznamné a krátkodobé v oblasti hlukové zátěže, zanedbatelné z hlediska ovzduší, trvající dočasně po dobu provozu betonárny v daném místě. V době, kdy nebude prováděno plnění zásobníků a sil na cement, hluková zátěž u nejbližšího objektu hygienické ochrany znatelně poklesne. Splnění limitů bude zajištěno i u dopravy spojené se záměrem.

Záměr krátkodobě negativně ovlivní pobytovou pohodu obyvatelstva, negativní hlukové a imisní vlivy budou přechodné po dobu trvání záměru, v plné míře vratné, lokální a odezní bez dalších dopadů. Negativní vlivy na zdraví obyvatelstva nenastanou.

Posuzovaný záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru a umístění vliv na hmotný majetek a kulturní památky v okolí. Během provozu záměru budou produkovány liniové emise z vyvolané dopravy. Celkově ovlivní záměr imisní situaci v lokalitě nevýznamně.

V případě realizace záměru se za dodržení provozní kázně významné negativní vlivy na životní prostředí nepředpokládají.

4) Pravděpodobnost vlivů:

Vlivy vyvolané záměrem, tj. zejména imisní ztížení lokality - lze klasifikovat jako dočasné, krátkodobé, nevýznamné a vratné, a hlukové zatížení lokality lze klasifikovat jako dočasné, proměnné, vratné, lokálního charakteru a nevýznamné. Vlivy vyvolané záměrem lze minimalizovat návrhem a kombinací, jak technických opatření, tak i organizačních opatření tak, aby škody na okolním životním prostředí byly minimální. Přímé vlivy na obyvatelstvo provozem záměru se nepředpokládají. Zprostředkované vlivy (dopravní zatížení území, vliv škodlivin v důsledku znečištění ovzduší, nebezpečí havárií s dosahem do okolí) budou akceptovatelné.

5) Předpokládaný počátek, doba trvání, frekvence a vratnost vlivů:

Předpokládaný termín instalace betonárny a zahájení prvního provozu zařízení je plánováno na květen 2024. V zimním období není provoz betonárny předpokládán. Předpokládané období rekonstrukce dálnice D5 je 10 let. Vlivy budou stálé po dobu provozu záměru. Při hodnocení nebyly zjištěny skutečnosti, které by vylučovaly realizaci záměru. Při dodržení navrhovaných opatření lze předpokládat, že negativní dopady na životní prostředí budou na přijatelné úrovni. Záměr je tedy z hlediska vlivů na životní prostředí realizovatelný.

6) Kumulace vlivů s vlivy jiných stávajících nebo povolených záměrů:

Záměr je situován v rámci bývalého zemědělského areálu, jenž byl využíván pro chov prasat. Přesněji se jedná o lokalitu místně označovanou jako Ovčín na Pastvině. Lokalita se nachází v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby.

V současné době nejsou v dotčeném území projednávány jiné záměry s významným negativním vlivem na životní prostředí, které by mohly být zahrnuty z hlediska kulminace vlivů.

V současnosti v blízkém okolí nevzniká žádný obdobný záměr, ani nehrozí kumulace vlivů záměru s jinými aktuálně známými záměry v okolí.

7) Možnost účinného snížení vlivů:

Základní opatření k prevenci, eliminaci a minimalizaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí vycházejí ze zákonných požadavků a jsou součástí vlastního záměru. Pro účely prevence, vyloučení nebo kompenzace nepříznivých vlivů záměru je důležité dodržet veškeré platné právní předpisy na úseku ochrany zdraví a životního prostředí.

Kompenzační opatření jsou v rámci posuzovaného záměru navrhována pouze ve formě náhradní výsadby dřevin dle požadavků příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.

8) Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné:

Investor je povinen dodržovat veškerá aktuálně platná zákonná opatření a postupy vyplývající z právního rámce ČR a EU bez ohledu na proces EIA.

Navržené řešení vychází z předpokladu, aby bylo v maximální míře zabezpečeno proti nestandardním stavům a možným haváriím. Toto technické a technologické řešení bylo popsáno v předchozích kapitolách, součástí tohoto řešení jsou i všechna opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí.

Na základě výše uvedené charakteristiky a popisu možných nepříznivých vlivů provozu záměru jsou dále navržena opatření, jejichž dodržováním bude zamezen vznik negativních vlivů provozu zařízení na životní prostředí a na obyvatelstvo, popřípadě bude tento vliv snížen. Realizace uvažovaného záměru má nevýznamný dopad na veřejné zdraví a životní prostředí.

Opatření pro období přípravy záměru:

- Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti minimalizovat a zabezpečit proti případnému nadměrnému prašení (například zkrápěním těchto ploch či použitím zakrytí plachtou apod.).
- Odpady odděleně soustřeďovat ve vhodných, vyhovujících shromažďovacích prostředcích. Utříděné odpady předávat osobám, které jsou oprávněny k jejich převzetí v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
- Přijmout taková provozní opatření, aby nemohlo dojít k úniku závadných látek vodám do okolního prostředí.
- V místě stavby umístit v dostatečném množství sanační prostředky pro případnou likvidaci úniku ropných látek.
- V průběhu stavby a po jejím ukončení vyloučit ukládání odpadů do půdy či podložních zemin a vyloučit likvidaci odpadů pálením na staveništi.

- Kácení dřevin provádět v souladu s platnou legislativou a mimo hnízdní období a období vegetačního klidu.
- Provést náhradní výsadbu za pokácené dřeviny v souladu se stanoviskem orgánu ochrany přírody a krajiny (*v rámci kompenzačních opatření*).
- Při kácení a skývce dodržovat podmínky stanovené v závazném stanovisku příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.
- Zachovat stanoviště pro dřevokazný hmyz, případně ptactvo, prostřednictvím přesunutí rozpadajících pařezů a kmenů, po vykácení stromů, za hranici zpevněné plochy.

Opatření pro období provozu zařízení:

1) opatření k ochraně vod

- Okamžitě likvidovat eventuální úkapy látek škodlivých vodám.
- Důsledně kontrolovat všechna riziková místa a neprodleně odstraňovat případně závady vzniklé během provozu zařízení.
- V případě havárie zabránit rozšiřování uniklé látky do okolního prostředí a v případě nutnosti zajistit okamžité odstranění zasaženého území, popř. přivolat specializovanou firmu.

2) opatření k ochraně ovzduší

- V návaznosti na dopravní opatření věnovat pozornost organizaci dopravy v areálu, vyloučit zbytečný běh motorů naprázdno.
- Pravidelně kontrolovat technický stav vozidel a provádět emisní kontroly dle platných předpisů.
- Drcení a třídění bude probíhat za intenzivního mlžení, aby byly max. snížené produkované emise tuhých znečišťujících látek (TZL).
- Kritická prašná místa technologie zajistit proti zvýšenému uvolňování prachových částic čištěním, zkrápěním, filtrací apod.

3) opatření při nakládání s odpady

- Zajistit technicky a organizačně nakládání s odpady tak, aby bylo možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů.
- Nebezpečné odpady soustřeďovat odděleně ve zvláštních nádobách, vyhovujících předpisům pro skladování a transport těchto odpadů, který musí provádět firma s oprávněním na tuto činnost.
- V nejvyšší možné míře minimalizovat vznik odpadů, zejména technologickou kázní při výrobních a ostatních provozních postupech.

4) opatření k ochraně zdraví

- Zohlednit ustanovení obecně závazných předpisů a normativů na úseku bezpečnosti práce (BOZP).
- Zohlednit ustanovení protipožárních předpisů.
- Zavést organizační a technická opatření pro zajištění bezpečnosti práce při provozování záměru, provádět pravidelná seznámení a školení obsluhy.

- Provádět interní kontroly specialistů BOZP a OŽP, případně na základě jejich vyhodnocení přijmout jiná konkrétní opatření.
- Při provozu betonárny umístit u jejího centra soupravu havarijních prostředků pro případ havárie.
- Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (přípravky do betonových směsí) zvolit vhodný způsob uložení těchto chemikálií (nad záchytnou vanou nebo jímkou, nebo v typizovaném skladu).

Opatření pro období zrušení záměru:

- Veškerá instalovaná a zbudovaná zařízení a technologie jsou mobilního charakteru, proto nebude docházet k žádným demoličním pracím při ukončení provozu záměru. Veškerá zařízení včetně nájezdového límce a odsazovací jímky budou pouze rozebrány a odvezeny nákladními automobily.

Na základě výše uvedených skutečností správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu, a to k Ministerstvu životního prostředí, podáním odvolání u Krajského úřadu Plzeňského kraje v souladu s § 86 a 89 správního řádu. Proti tomuto rozhodnutí mohou podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

otisk úředního razítka

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí
podepsáno elektronicky

Přílohy:

- 1) Vyjádření - Městský úřad Tachov, Odbor životního prostředí,
- 2) Vyjádření - Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni.

Rozdělovník k č.j. PK-ŽP/7152/24:

Doručí se dle § 7 odst. 4 zákona:

Oznamovatel (s přílohou):

- 1) EUROVIA CZ, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Dotčené územní samosprávné celky (bez příloh):

- 2) Město Bor, náměstí Republiky 1, 348 02 Bor
- 3) Město Přimda, náměstí Republiky 112, 348 06 Přimda
- 4) Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň

Dotčené správní úřady (bez příloh):

- 5) Městský úřad Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov

- 6) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 1188/15, 301 00 Plzeň

Obdrží za účelem vyvěšení na úřední desce (bez příloh):

- 1) Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kontroly, dozoru a stížností, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň,
- 2) Městský úřad Bor, náměstí Republiky, 347 02 Bor
- 3) Městský úřad Pímda, náměstí Republiky 112, 348 06 Pímda

V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu a § 16 zákona musí být toto rozhodnutí bezodkladně vyvěšeno nejméně po dobu 15dnů na úřední desce, včetně informace, kdy a kde je možné do něj nahlížet.

Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí rozhodnutí zpět Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odboru životního prostředí.

Datum vyvěšení:
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Datum sejmutí:
(podpis oprávněné osoby a razítko)