KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Vaše č. j.:
Ze dne:
Naše č. j.: PK-DSH/2739/23
Spis. zn.: ZN/416/DSH/23
Počet listů:
Počet příloh:
Počet listů příloh:

dle rozdělovníku

Vyřizuje: Bc. Zdeňka Kačenová Častová
Tel.: 377195180
E-mail: zdenka.kacenovacastova@plzensky-kraj.cz

Datum: 8.3.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení
o zahájení společného územního a stavebního řízení

Dne 20.2.2022 podala státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň, zastoupena na základě plné moci právnickou osobou Woring s. r. o., se sídlem Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň, IČ 2915934 u Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství žádost o vydání společného povolení na stavbu **„I/21 PLANÁ, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ZÁMECKÁ“** na pozemcích parc. č.: 783/2, 796, 3602/30, 386/19, 1294/1, 3542/2, 3507/3, 3602/5, 1020/1, 3970, 3969, 3972, 773, 2329, 3974, 3602/6, 3522, 3570/6, 386/16, 385/2, 506/8, 386/1, 385/1 v katastrálním území Planá u Mariánských Lázní. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

Popis stavby a členění stavby:
Stavba řeší stavební úpravu stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní. Jedná se o úpravu křižovatky silnice I/21, místní komunikace III. třídy (Zámecká) a účelových komunikací (cyklostezka, polní cesta). Stavební úprava křižovatky vyvolá prodloužení stávajícího veřejného osvětlení. Stavební úpravy vyvolá přeložku dešťové kanalizace a sdělovacích vedení CETIN a ČEZNET.

SO 101 Okružní křižovatka
Tento stavební objekt zahrnuje vlastní okružní křižovatku a nezbytné úpravy paprsků silnice I/21. Okružní křižovatka je jednopruhová, vnější průměr křižovatky je 50 m, šířka okružního pásu je 5,50 m, šířka prstence je 1,50 m a šířka nezpevněného středového ostrova je 36 m. Na každém paprsku je navržen směrovací ostrůvek. Okružní křižovatka je navržena v intravilánovém uspořádání s obrubami, pro odvod dešťové vody jsou navrženy vpusti nebo lokální snížení obruby se skluzem do silničního příkopu. Silnice ve směru na Plzeň je dvoupruhová, směrově nerozdělená, odpovídající extravilánové kategorii S 8,5. Cca. 35 m před připojením k okružnímu pásu je navržena změna na intravilánovou kategorii MS 9,0 s obrubami. Ve směru na Cheb je silnice I/21 dvoupruhová směrově nerozdělená, odpovídající extravilánové kategorii S 8,5. Cca. 30 m za odpojením z okružního pásu je navržena změna

na intravilánovou kategorii MS 9,0 s obrubami. V rámci stavebního objektu je navrženo založení paprsku pro připojení výhledové přeložky silnice I/21 v délce 20 m od okružního pásu, který do doby výstavby přeložky bude sloužit jako připojení sousední nemovitosti.

SO 111 MK Zámecká a MK do lokality Z 15

MK Zámecká je dvoupruhoví směrově nerozdělená v intravilánové kategorii s obrubami. Je navržena krátká směrová úprava připojení na okružní pás, aby paprsek směřoval do středu křižovatky. Jako náhrada připojení stávající polní cesty (parc. č. 386/19) je navržen nový paprsek, který zároveň slouží pro výhledové připojení lokality Z 15.

SO 121 Místní komunikace (chodníky a stezky)

V návaznosti na SO 101 a SO111 a zřízení paprsku do lokality Z 15 je navržena přeložka stávající smíšené stezky. Stezka je nově vedena podél okružního pásu přes paprsek do lokality Z 15, MK Zámecká a silnici I/21 od Plzně. Všechna křížení vozovky jsou navržena přes dělící ostrůvek. Základní šířka stezky je 3,0 m s nezpevněnou krajnicí 0,50 m, v souběhu s okružním pásem je šířka zvětšena na 4,0 m a stezka je navržena s obrubami. Směrové vedení na začátku úpravy vychází ze stávajícího stavu, následně kopíruje okružní pás a dočasně je ukončena založením paprsku ke Sv. Anně.

V MK Zámecká je uvažován boční posun chodníku okolo pozemku parc. č. 370/75 (č. p. 187). Chodník je nově veden podél oplocení a od vozovky je oddělen pásem zeleně proměnné šířky. Šířka chodníku je2,0 m. Na okraji pozemku parc. č. 843 (č. p. 186) se vrací zpět do stávající polohy u vozovky. Podél nového paprsku do lokality Z 15 je vpravo navržen nový chodník, se základní šířkou 2,0 m, od vozovky je oddělen pásem zeleně proměnné šířky. Základní příčný sklon je jednostranný od zástavby do vozovky.

Součástí tohoto stavebního objektu jsou úpravy připojení sousedních nemovitostí a zřízení nových připojení sousedních nemovitostí.

SO 171 Provizorní komunikace

Jedná se o provizorní rozšíření silničního tělesa silnice I/21 vpravo za stávající křižovatkou směrem na Cheb. Směrové i výškové vedení a příčné klopení vychází z polohy stávající komunikace, která se dočasně rozšíří a na kterou navazuje. Dočasné rozšíření vozovky je o 1,5 m vpravo na úkor silničního příkopu, který bude dočasně zasypán a který bude po skončení prací obnoven.

SO 172 Objízdná trasa

Zahrnuje lokální stavební úpravy v Kyjovské ulici v Plané, po které bude po nezbytně dlouhou dobu vedena objízdná trasa. Stávající nevyhovující šířka v rozmezí 4,5 – 6 m bude provizorně rozšířena, aby v celé šířce min. 6 m.

Křižovatka Kyjovská x Zámecká – rozjezd křižovatky bude rozšířen vpravo do stávající zpevněné plochy.

Rozšíření vozovky Zámecké ulice do svahu – stávající komunikace v šířce 4,5 m pod opěrnou zdí je navrženo rozšíření do svahu v délce cca. 50 m a šířce 1,5 m.

Křižovatka Kyjovská x I/21 – je navrženo rozšíření na 6,0 m, v místě napojení objízdné trasy na silnici I/21 je navrženo rozšíření komunikace vlevo, bude provedeno pomocí opěrné zdi z gabionů 1,0 x 1, 5 x 1,0 m.
Směrové i výškové vedení a příčné klopení vychází z polohy stávající komunikace, která se rozšíří a na kterou navazuje.

SO 201 Propustek
Stavební objekt řeší propustek, který převádí bezejmennou vodoteč po plochou nové okružní křižovatky. Propustek je v délce 110 m z železobetonových trub DN 1200, součástí jsou tři revizní železobetonové šachty. Na vtoku i výtoku je propustek ukončen vtokovou nebo výtokovou prefabrikovanou troubou se šikmým čelem a plocha čela je odlážděna lomovým kamenem do betonu. Do revizních šachet jsou napojeny přípojky horských vpustí odvádějících vodu ze silničních příkopů.

SO 301 Dešťová kanalizace
Tento stavební objekt řeší propojení stávající dešťové kanalizace v MK Zámecká do nového trubního propustku (SO 201). Na stávající kanalizaci je navržena nová revizní šachta z železobetonových prefabrikátů DN 1000 se stupadly, ze které je provedeno propojení v délce cca. 24 m do nového propustku. Hloubka upravené stoky je cca. 2,7 m. Kanalizace je navržena ze železobetonových trub DN 300, podélný sklon je cca. 0,8%. Před revizní šachtu bude na stávající kanalizaci osazen odlučovač ropných látek.

SO 321 Tůně – kompenzační opatření
Stávající hlavní odvodňovací zařízení Chodová Planá II TO2 (HOZ) bude v délce cca. 23 m odstraněno a na jejím místě bude vybudována částečně průtočná tůň, o ploše 880 m², hloubky cca. 1 m, kde na výtoku z HOZ bude vybudován nový výtokový objekt na stávajícím potrubí. Na výtoku z HOZ bude osazeno výpustné zařízení pro uzavření výtoku při čištění tůně. Před napojením na příkop bude vybudovaná zemní homogenní hrázka vysoká cca. 1 m, sklony svahů 1:2,5 pro zadržení vody v tůni. Na okraji hrázky je navržen železobetonový požerák, uzavřený dubovými dlužemi na zadržování vody v tůni a případné vypuštění. Do požeráku je přivedeno potrubí DN 300 a převedeno pod hrázkou do příkopu, kde na výtoku bude potrubí odlážděno kamenem do betonu.

SO 431 Sdělovací vedení CETIN
Při stavbě kruhového objezdu dojde na pravé straně od vozovky při příjezdu od Chodové Plané do Plané k dotčení a přeložení stávající trasy pěti trubek HDPE pr.40mm v délce cca 120m a dálkového metalického kabelu DK10, který se přeloží v délce cca 320m.
Tři trubky HDPE pr.40mm C, O a S jsou rezervní a nahradí se trubkami se stejným průměrem a pokud možno stejnou barvou. Propojení se provede pomocí spojek Plasson. V trubce HDPE pr.40mm O/B je zafouknutý OK Samsung 24vl. s Cu párem. Přeložka tohoto OK se provede tak, že se ve vzdálenosti cca 230m rozebere stávající optická spojka S 11/07 typ AT-T 2500LG, OK 24vl. se vyfoukne na konec překládané trasy a zafoukne se zpět do již připravené nové přeložené trubky HDPE. Optická spojka se nahradí novou spojkou Coyote RiL. V trubce HDPE pr.40mm H je zafouknutý

OK Samsung 24vl. s Cu párem, který se nahradí kabelovou vložkou v délce cca 310m s rezervami. Optické spojky budou typu Coyote a umístí se do ochranných boxů PKOR na dobře přístupných místech. V souběhu s trubkami HDPE vede metalický kabel TCEPKPFLE 25x4x0,8, který se nahradí v délce cca 120m stejným kabelem, pro propojení se použijí spojky XAGA500.
Dálkový metalický kabel DK10 typu DCKOPV 2RP 1,3+12DM 0,9 se nahradí v délce cca 320 metrů metalickým kabelem TCEPKPFLEZE 15x4x0,8. Stávající DK10 vede od nového kruhového objezdu v krajnici stávající vozovky 1/21, proto bude přeložen do společné trasy k stávající optice. Pro propojení se použijí spojky XAGA500.
V místě křížení silnice u kruhového objezdu se trasa trubek HDPE a DK10 ochrání pomocí chrániček PE pr. 110mm. Konce chrániček a místa spojek se označí lokátory.
Po levé straně od stávající silnice při příjezdu od Chodové Plané do Plané vede stávající metalický kabel TCEPKPFLE 200x4x0,4, který se v místě nového kruhového přeloží v délce cca 90m a nahradí se stejným metalickým kabelem. Pro propojení MK se použijí spojky XAGA500. V místě křížení silnice u kruhového objezdu se trasa MK ochrání pomocí chrániček PE pr. 110mm. Konce chrániček a místa spojek se označí lokátory.
V místě kruhového objezdu se ještě nachází neprovozovaný metalický kabel, který se nebude překládat.
V Kyjovské ulici v Plané dojde k provizornímu rozšíření vozovky naproti č.p.637. Z tohoto důvodu je nutné provést dodatečnou ochranu stávající optické trasy CETINu pomocí dělených chrániček SYSPRO pr. 160mm. V trase se nachází čtyři trubky HDPE pr.40mm. V HDPE pr.40mm O/B a O jsou zafouknuté OK 24vl., dvě EIDPE pr.40mm C a Z jsou rezervní.

SO 432 sdělovací vedení ČEZNET
Při stavbě kruhového objezdu dojde na levé straně od vozovky při příjezdu od Chodové Plané do Plané k dotčení a přeložení stávající trasy trubky HDPE pr. 40 mm a TS - 7 mikrotrubiček s optickým kabelem 48vl. v délce cca 100m.
Trubka HDPE pr.40mm se nahradí v délce cca 70m od nové KK směrem na Chodovou Planou, od nové KK umístěné v travnaté ploše se provede přeložení TS - 7 mikrotrubiček v délce cca 30m. Stávající optická spojka v KK u sloupu VO před čp. 186 se rozebere a optický kabel 48vl. se vyfoukne na konec překládané trasy. Protože nedojde k prodloužení trasy při přeložce, je možné zafouknout stávající OK zpět do připravené přeložené trasy a provařit ve stávající optické spojce.
V Kyjovské ulici v Plané dojde k provizornímu rozšíření vozovky naproti č. p. 935. Z tohoto důvodu je nutné provést dodatečnou ochranu stávající optické trasy CEZNETu pomocí dělených chrániček SYSPRO pr. 160 mm. V trase se nachází TS - 7 mikrotrubiček bez OK.
Zároveň je třeba počítat s tím, že než dojde k realizaci stavby, může dojít k zafouknutí dalších OK a tím úpravě návrhu řešení přeložek a navýšení nákladů na přeložku.

SO 441 Veřejné osvětlení
V souvislosti s výstavbou okružní křižovatky bude zřízeno veřejné osvětlení v celkové délce 530 m, a to podél silnice I/21 v délce cca. 200 m, podél okružní křižovatky v délce cca 150 m, podél vozovky do nové obytné zóny v délce cca 80 m, podél chodníku do nové obytné zóny v délce cca. 701 m a podél Zámecké ulice v délce cca. 30 m.

Chodník bude nasvícen 2 ks LED svítidel v montážní výšce 5m, ostatní pozemní komunikace budou osvíceny 12 ks LED svítidel v montážní výšce 10 m. Stávající 2 ks svítidel se demontují, osvětlení cyklostezky zajistí nová osvětlovací soustava. Kabelové lože bude z písku vrstvy min. 8 cm, 25-30 cm na kabel se položí výstražná fólie. Ve vozovce a ve vjezdech se položí 3 trubky KOPODUR 110, minimální krytí kabelu 110 cm, ve volném terénu 70 cm, v chodníku 35 cm. Chráničky ve vjezdech a ve vozovce se podbetonují. V nových trasách se osadí 1 ks pojistkové skříně SRML 18x160A v plastovém pilíři.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) oznamuje podle § 94m stavebního zákona a § 47 správního řádu zahájení společného územního a stavebního řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a pro stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství současně oznamuje, že na uvedené řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury energetických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 94k písm. c) písm. d) stavebního zákona, žadateli a obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány závazná stanoviska uplatnit nejpozději **15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení**, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastníci mají rovněž právo nahlížet do spisu v kanceláři zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, Plzeň, 3. patro, v kanceláři č. 307 (návštěvní dny PO, ST 8.00-16.00 hod., v ostatní dny po telefonické domluvě).

Podle § 33 odst. 1 správního řádu má účastník řízení právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.

V případě, že za účastníka řízení – právnickou osobu bude jejím jménem činit úkony její zaměstnanec pověřený k tomu statutárním orgánem právnické osoby, musí tento zaměstnanec podle § 30 odst. 5 správního řádu prokázat své oprávnění.

Okruh účastníků pro společné územní a stavební řízení byl stanoven podle § 94k stavebního zákona.

Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. a), písm. c), písm. d) stavebního zákona:
stavebník, vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, ID: zjq4rhz
- Město Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá, ID: 88mb2zt
- Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá, ID: sefb3dc
- GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, ID: jnnyjs6
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, ID: v95uqfy
- ČEZNET s. r. o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov, ID: wbg599r
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, ID: gfziqjj
- Agricoltori Tachov IV, a. s., Podnikatelská 55, 190 11 Praha 9, ID: m72g32n
- Stání pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, ID: z49per3
- Plánské služby, s. r. o., Slovanská 110, 348 15 Planá, ID: kq9tjk5
- Vodoservis Planá, spol. s r. o., Železničářská 805, 348 15 Planá
- Povodí Vltavy, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, ID: fmw2cqc
- Rybářství Třeboň Hld. a. s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň, ID: qhhsbkh
- Ing. Lukáš Jícha, Akátová 622, 330 03 Chrást
- JUDr. Miloslav Puchta, Svinná 7, 339 01 Čachrov
- Ing. Pavel Žižka, Luční 604, 348 15 Planá

Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona:
obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

- Město Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá, ID: 88mb2zt

Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona:
osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:
parc. č. 3527/5, 3683/6, 511/2, 506/1, 386/17, 386/2, 370/70, 370/8, 370/75, 783/3, 780, 783/1, 793, 792/4, 792/3, 1294/8, 3542/13, 1029/2, 1023/2, 1020/3, 3968, 1020/7, 3971, 3972, 1020/1, 3973, 1642, 204, 304/5, st. 1389, st. 842, st. 843, st. 784, st. 1194 v katastrálním území Planá u Mariánských Lázní.
Sousední stavby: č. p. 185, č. p. 186, č. p. 187, č. p. 188, č. p. 637 a č. p. 935 Planá.

Poučení:

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního

jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení účastníka řízení a důvody podání námitek.

Námitky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.

Dušan Pakandl
Plzeňský kraj
08.03.2023 16:02

Mgr. Dušan Pakandl
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

podepsáno elektronicky

Toto oznámení zahájení řízení musí být vyvěšeno na úřední desce:

- Krajského úřadu Plzeňského kraje
- Městského úřadu Planá

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15-ti dnů (15. den je posledním dnem oznámení).

Vyvěšeno a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Vyvěšeno dne:..... Sejmuto dne:.....

.....

Podpis a razítko oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení
(po sejmutí z úřední desky prosíme potvrzenou písemnost vrátit)

Rozdělovník

K vyvěšení na úřední desce:

- Městský úřad Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá, ID: 88mb2zt

Účastníci řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, ID: zjq4rhz
- Město Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá, ID: 88mb2zt
- Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá, ID: sefb3dc
- GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, ID: jnnyjs6
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, ID: v95uqfy
- ČEZNET s. r. o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov, ID: wbg599r
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, ID: gfziqjj
- Agricoltori Tachov IV, a. s., Podnikatelská 55, 190 11 Praha 9, ID: m72g32n

- Stání pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, ID: z49per3
- Plánské služby, s. r. o., Slovanská 110, 348 15 Planá, ID: kq9tjk5
- Vodoservis Planá, spol. s r. o., Železničářská 805, 348 15 Planá
- Povodí Vltavy, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, ID: fmw2cqc
- Rybářství Třeboň Hld. a. s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň, ID: qhhsbkh
- Ing. Lukáš Jícha, Akátová 622, 330 03 Chrást
- JUDr. Miloslav Puchta, Svinná 7, 339 01 Čachrov
- Ing. Pavel Žižka, Luční 604, 348 15 Planá

Dotčené orgány:

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň, ID: smai8a
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň, ID: p36ab6k
- Policie ČR, KŘ policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, Nádražní 2, 306 28 Plzeň, ID: 5ixai69
- Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, ID: n75aau3
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
- Městský úřad Tachov, Tajemník, Hornická 1695, 347 01 Tachov, ID: 2tubyxs
- Městský úřad Tachov, Odbor životního prostředí, Hornická 1695, 347 01 Tachov, ID: 2tubyxs
- Městský úřad Planá, odbor správní – úsek životního prostředí, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá, ID: : 88mb2zt
- Městský úřad Planá, Stavební úřad, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá, ID: 88mb2zt

Na vědomí:

- vlastní k založení