

Pravidla pro žadatele a příjemce z dotačního programu „Akumulační nádrže II.“

I. Předmět podpory

Podpora fyzickým osobám – konečným uživatelům bude poskytována pouze na dodatečnou instalaci akumulční nádrže u kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., tj. kotle 3, 4, 5 emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a kotle, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign a jejich prováděcích předpisů) (dále jen „instalace akumulční nádrže u kotlů na pevná paliva), a to v rodinném domě, kterým se rozumí stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům se považuje také, obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. (dále jen „rodinný dům“). Za rodinný dům je pro účely vyhlášené výzvy považován také bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Nemovitosti, které jsou užívány v rozporu s účelem trvalého bydlení (ubytovny, kanceláře) se pro potřeby programu nepovažují za rodinné domy. Ostatní stavby určené např. pro rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má konečný uživatel (fyzická osoba) trvalý pobyt.

II. Zdůvodnění podpory

Účelem dotačního programu je podpora snížení znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem a poléťavým prachem z domácího vytápění, a dále úspora paliva a dosažení vyššího tepelného komfortu, nižších nákladů na energii, a dále nižších nákladů na obsluhu

III. Oprávnění žadatelé o dotaci

Fyzické osoby realizující předmět dotace v rodinném domě, který vlastní nebo spoluvlastní a který je umístěn na území Plzeňského kraje.

IV. Předkládání žádostí o dotaci

Způsob podání žádostí je uveden ve vyhlášené výzvě k podávání žádostí o poskytnutí dotace z programu „Akumulační nádrže II“.

Po splnění předepsaného způsobu podání žádosti a doložení požadovaných dokumentů k žádosti bude žádost posouzena z hlediska kompletnosti nejpozději do 60 pracovních dnů od doložení písemného formuláře žádosti se všemi náležitostmi. V případě zjištění nedostatků žádosti bude žadatel vyzván k doplnění žádosti, kterou je povinen doplnit nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení písemné výzvy od Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí. Pokud žadatel nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, žádost může být vyřazena.

Za správnost a úplnost žádosti vždy zodpovídá žadatel.

Osobní údaje žadatelů o dotaci jsou poskytovatelem dotace zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Prohlášení o zpracování osobních údajů včetně kontaktu na pověřence pro ochranu osobních údajů je dostupných na:

<https://www.plzensky-kraj.cz/clanek/prohlaseni-o-zpracovani-osobnich-udaju>

Zpracování osobních údajů žadatelů je nezbytné pro administraci dotačního programu, a dále za účelem uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem. Dále je též zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právních povinností, které se vztahují na poskytovatele dotace.

Všechny došlé žádosti včetně jejich povinných dokumentů se archivují a žadatelům nevracejí.

V. Základní podmínky

1. Žadatel o dotaci musí být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu či jeden z manželů v případě vlastnictví rodinného domu nebo podílu na něm v rámci společného jmění manželů (definice rodinného domu viz čl. I.).
2. Právo vlastníka nakládat s rodinným domem nesmí být omezeno soudcovskou či exekutorskou zástavou nebo vyvlastněním. Zástavy z důvodu hypotéky nebo půjčky pro úpravu bydlení nejsou na závadu.
3. **Podporu na instalaci akumulární nádrže u kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW** včetně, který slouží jako hlavní zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., tj. kotle 3, 4, 5 emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a kotle, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů. Akumulační nádrž je vyžadována o min. **objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle**. Do požadovaného objemu nově instalované akumulární nádrže je možné i započítat objem stávající akumulární nádrže i bojleru, pokud jsou již na stávající kotel zapojeny a topenář je uvede do protokolu o zapojení akumulární nádrže do otopné soustavy (formulář č. 2).
4. Objem akumulární nádrže lze stanovit též výpočtem dle části 4.4.6. ČSN EN 303-5 „Kotle pro ústřední vytápění“ a tento výpočet je součástí projektové dokumentace

realizované příslušnou autorizovanou osobou (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě).

5. Podporu na dodatečnou instalaci akumulční nádrže u kotlů nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP) nebo z dotačních programů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“ a z dotačního programu „Akumulační nádrže I.“ Podporu na dodatečnou instalaci akumulční nádrže u kotlů také nelze poskytnout v rodinných domech, kde byla uzavřena s příjemcem smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu „Akumulační nádrže I.“
6. Uznatelné jsou náklady od **1. 1. 2023**.
7. **Instalaci akumulční nádrže** může provádět **osoba oprávněná**. Osoba oprávněná je fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která je držitelem příslušného živnostenského oprávnění v oblasti vodoinstalatérství, topenářství.
8. K jednomu rodinnému domu lze podat pouze jednu žádost. Pouze v případě, že se v rodinném domě nachází více bytových jednotek, v souladu s ustanovením § 1163 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších, z nichž každá bytová jednotka je vytápěna samostatným kotlem na pevná paliva je možné podat na tento rodinný dům více žádostí.
9. Žadatel může podat více žádostí k více rodinným domům na území Plzeňského kraje, které jsou v jeho vlastnictví či spoluvlastnictví.
10. **Doba udržitelnosti** předmětu dotace je stanovena na **5 let** od kompletního doručení závěrečného vyúčtování příjemcem dotace.

VI. Výše podpory a způsobilé náklady

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s následující hranicí:

Dotace bude poskytnuta **až do výše 80% z celkových způsobilých výdajů projektu**, avšak **maximálně 40 000 Kč**.

Minimální výše dotace je 5 000 Kč a maximální výše dotace je 40 000 Kč.

Za způsobilé/uznatelné výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, tj. výdaje na pořízení akumulční nádrže, výdaje na připojení akumulční nádrže na otopnou soustavu či výdaje za projektovanou dokumentaci realizovanou příslušnou autorizovanou osobou na výpočet objemu akumulční nádrže.

VII. Hodnotící kritéria

Splnění předepsaného způsobu podání žádosti včetně doložení potřebných dokumentů k žádosti.

VIII. Dokumenty k podání žádosti

1. **Žádost o poskytnutí dotace** (formulář č. 1)
2. **Fotodokumentace stávajícího kotle** 3, 4, 5 emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a kotle, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign a jejich prováděcích předpisů) napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Doporučuje se dodání čelního pohledu, horního pohledu a obou bočních pohledů. V případě nedodání uvedených fotografií se žadatel vystavuje nebezpečí, že administrátor žádost vyloučí z administrace pro nedostatečnou vypovídající hodnotu fotodokumentace. Pokud má kotel označení od výrobce, doporučuje se fotografie tohoto označení.
3. **Doklad o kontrole technického stavu (revize)** a provozu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním příkládáním o jmenovitém příkonu 10-300 kW, a to 3, 4, 5 emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a kotle, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign a jejich prováděcích předpisů). Předmětná kontrola je prováděna pravidelně nejméně jednou za tři roky (tento doklad vydává proškolený topenář dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.).
4. **Doklad o konkrétním typu budoucí akumulční nádrže** u kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., (doklady typu cenová nabídka, objednávka, smlouva o dílo, smlouva o smlouvě budoucí či faktura v případě již zrealizované instalace akumulční nádrže).
5. **Kopie úplné smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele** nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu. Žadatel musí být majitelem daného účtu, dispoziční právo není dostačující.

IX. Schválení poskytnutí dotace

Seznam kompletních žádostí bude předložen příslušnému orgánu Plzeňského kraje k rozhodnutí o schválení či neschválení poskytnutí dotace nejdéle do 31. 12. 2023.

Žadatelé budou písemně vyrozuměni o schválení či neschválení poskytnutí dotace. V případě schválení poskytnutí dotace budou žadatelé vyzváni k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. **Do 15 dnů** od doručení smlouvy jsou žadatelé povinni jimi podepsanou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace **doručit zpět**

poskytovateli. V důsledku nedodržení této lhůty ze strany žadatele je poskytovatel oprávněn dotaci neposkytnout.

X. Dokumenty předložené po realizaci předmětu dotace

Nejpozději do **12 měsíců** od uzavření smlouvy je žadatel povinen po realizaci předmětu dotace **doložit závěrečné vyúčtování** (písemně v obálce, která je označena číslem žádosti vygenerované v aplikaci eDotace, na adresu Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň). Jedná se o následující dokumenty:

- a) **Kopie účetních dokladů** - zálohové faktury a daňové doklady, které byly pořízeny od data stanovení způsobilým/uznatelných nákladů, tj. od 1. 1. 2023, vztahujících se k uznatelným nákladům dotačního programu. Účetní doklad musí být vždy vystaven na jméno žadatele a obsahovat rozpis jednotlivých položek týkající se předmětu dotace. V případě, že účetní doklad obsahuje údaj o peněžní částce v cizí měně, popřípadě byl uhrazen a doložen bankovním výpisem/příjmovým pokladním dokladem v cizí měně, bude tato peněžní částka přepočtena na českou měnu podle směnného kurzu používaného Českou národní bankou ke dni proplacení účetního dokladu.
- b) **Kopie dokladů prokazující uhrazení uznatelných nákladů** vystavených na jméno žadatele (příjmový pokladní doklad, kopie výpisu z bankovního účtu).
- c) **Protokol o zapojení akumulčních nádrže do otopné soustavy** (formulář č. 2).
- d) **Fotodokumentace nově nainstalované akumulční nádrže zapojené na otopnou soustavu.**

XI. Upozornění pro žadatele

1. Písemnou žádost (formulář č. 1) podepisuje vždy žadatel (či jeho zákonný zástupce), nikoli zpracovatel žádosti o dotaci.
2. Je-li žadatelem nezletilá fyzická osoba, je třeba před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace předložit souhlas příslušného soudu s uzavřením této smlouvy. Vzor smlouvy o poskytnutí dotace bude pro potřeby získání předmětného souhlasu soudu poskytnut na vyžádání zákonného zástupce nezletilého.
3. Kontrola úplnosti dokladů doložených po realizaci předmětu dotace bude provedena nejpozději do 60 pracovních dnů od doručení dokladů poskytovateli dotace. V případě zjištění nedostatků bude žadatel vyzván k jejich odstranění ve lhůtě stanovené v písemné výzvě nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení písemné výzvy od Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí. Nebudou-li ve stanovené lhůtě nedostatky odstraněny, vystavuje se žadatel sankcím plynoucím z uzavřené smlouvy. V případě nejasností/pochybností o

rozsahu provedené realizace je dán důvod pro provedení fyzické kontroly na místě.

4. Příjemce podpory je povinen strpět případnou budoucí kontrolou předmětu žádosti a podmínek přidělení dotace, a to včetně nutnosti zpřístupnění akumulční nádrže a všech prostor, kde budou nebo byly realizovány investice zahrnuté do celkových uznatelných nákladů.
5. Žadatel je povinen po podání žádosti do vyplacení dotace informovat předem poskytovatele dotace o záměru zcizit předmětnou nemovitost – rodinný dům (např. prodat, darovat, apod.) třetí osobě. V případě, že tak učiní a nebude vlastníkem rodinného domu, nemá nárok po předložení závěrečného vyúčtování, které bude realizováno na jeho osobu na poskytnutí, vyplacení dotace. Po vyplacení dotace je příjemce povinen po dobu udržitelnosti dle čl. V odst. 10 zajistit u třetích osob, jimž zcizuje (např. prodává, daruje apod.) nebo přenechává rodinný dům k užívání, ve kterém byl pořízena nová akumulční nádrž, možnost kontroly na místě realizace a dodržení podmínek této výzvy.
6. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyžádat si k ověření rozhodných skutečností pro poskytnutí dotace další potřebné dokumenty.